

KIERUNEK WŁÓKNA/
FIBRE DIRECTION



POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
96 mm x 229 mm

120 mm

linia złożenia/
folding line

1

Materiał/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULTD-2506-000_1		
Preparat/ Product:	LACRIMAL Nawilżające krople do oczu		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 120 x 240 mm ± 1 mm Format ulotki po złożeniu/Leaflet size after folding: 120 x 120 mm ± 0,5 mm Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house. Złożenie musi być zaprasowane/Folding should be ironed.		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/Text: Times New Roman 9 pt/12 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	104
Kolorystyka/ Colours:	■ Black	Opracował/ Prepared by:	12.02.2018 T. Parol



Polfa Warszawa S.A.

LACRIMAL®



Nawilżające krople do oczu

Skład:

Alkohol poliwinylowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Jak działa Lacrimal:

Lacrimal, nawilżające krople do oczu, jest produktem typu „sztuczne łzy”. Krople Lacrimal zastępują łzy i stosowane są w zespole suchego oka. Łagodzą objawy dyskomfortu i podrażnienia oczu związane z niedostatecznym wydzielaniem łez. Działają osłaniająco na nabłonek rogówki, przeciwdziałają podrażnieniu spojówki podczas noszenia protezy oka.

Kiedy stosować Lacrimal:

Lacrimal stosuje się w dolegliwościach związanych z zespołem suchego oka spowodowanych czynnikami środowiskowymi, takimi jak:

- praca przy komputerze, czytanie,
- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach,
- przebywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu,
- długie przebywanie na słońcu i wietrze,
- wielogodzinne prowadzenie pojazdu.

Jest on również stosowany w innych sytuacjach, kiedy oko jest podrażnione i występuje uczucie suchości spowodowane np. stosowaniem soczewek kontaktowych lub stanem zapalnym.

Po otwarciu butelki, produktu nie należy stosować dłużej niż 30 dni.

Jak stosować Lacrimal:

Lacrimal jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci.

Stosuje się go zwykle 4-6 razy na dobę wkraplając po 1-2 krople do worka spojówkowego.

Uwaga: Przed zakropieniem Lacrimalu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć zakrętkę i zakropić produkt do oka (oczu). Delikatnie zamrugać okiem (oczami). Zamknąć butelkę. Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

Czas stosowania produktu - nie dłużej niż 30 dni.

Środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie, może powodować podrażnienie oczu. Przed zakropieniem produktu należy zdjąć soczewki kontaktowe, które mogą być ponownie założone po upływie co najmniej 15 minut od zakropienia.
- W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, Lacrimal należy stosować na końcu, zachowując 15 minut przerwy od podania poprzedniego produktu.
- Jeżeli objawy podrażnienia oczu (np. zaczerwienienie, odczuwanie bólu) nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 72 godzin, należy przerwać podawanie produktu i skontaktować się z lekarzem.
- U niektórych osób podczas zakraplania do oczu może wystąpić przemijające kłucie, podrażnienie lub uczucie pieczenia.
- W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej zewnętrznej warstwy oka (rogówki), mogą pojawić się mętne plamki na rogówce, spowodowane odkładaniem się wapnia.



Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować Lacrimalu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowanie:

2 butelki polietylenowe o pojemności 5 ml z kroplomierzem,
w tekturowym pudełku.



Polfa Warszawa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa, Polska

tel. +48 22 691 39 00

Data opracowania instrukcji: 12.2014 r.

CE 0197

STERILE	A
---------	---